

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2026**PROCESSO N.º 17.698/2025****PREGÃO ELETRÔNICO N.º 54/2025****DETENTOR: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA - CNPJ: 56.933.664/0001-68****DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/04/2026****VIGÊNCIA: 17/04/2026 a 16/04/2027****GESTORES DO CONTRATO: FELIPE LOHAN FERRAZ DE LIMA, FABIANY LILYANI GONÇALVES SOUZA GUILHERME, PAULO CESAR DOS SANTOS, HOELITON DUARTE DA ROSA, PAULO CELSO ARAÚJO CERDEIRA, FÁBIO LUIZ SANTOS OLIVEIRA, SIDNEY APARECIDO MARIANO DE ARAÚJO, SHIRLEY SCATAMBULLO RIBEIRO, PAULO ROBERTO FURTADO, FÁBIO BATISTA FURTADO, FRANKESCO MICHELE SANTOS LIMA, GISLAINE ALVES DE ALMEIDA****OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR****VIGÊNCIA:** 1 (um) ano, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Município de Itapeva/SP e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84 Lei Federal 14.133/2021.

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
2	UND	64	PNEU 1000 X 20 - BORRACHUDO - 16 LONAS - COMUM - COM 12 MM SULCO PROF Pneu novo, medida 1000 x 20, tipo convencional (diagonal), com banda de rodagem lisa (slick), 16 lonas (PR – Ply Rating), indicado para uso em veículos pesados sobre pavimento asfáltico, com profundidade mínima de sulco de 12 mm, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, fabricado com compostos de borracha natural e sintética e estrutura reforçada por lonas têxteis de alta resistência, com capacidade de carga compatível com aplicações rodoviárias em veículos pesados, resistência ao desgaste e à abrasão, homologado e certificado pelo INMETRO conforme regulamentação vigente, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação	R\$ 1.592,00	R\$ 101.888,00
3	UND	36	PNEU 12 - 16,5 NHS PARA MÁQUINAS - 10 LONAS Pneu novo, medida 12-16.5, tipo NHS (Non-Highway Service), aplicação fora de estrada, destinado ao uso em máquinas pesadas como minicarregadeiras e retroescavadeiras, com construção diagonal e classificação de 10 lonas (PR – Ply Rating), banda de rodagem com composto de alta resistência ao desgaste, tração e estabilidade lateral em solos compactados, piso de concreto ou asfalto, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com estrutura reforçada para suportar cargas elevadas e operações severas, fabricado com compostos de borracha de alta resistência e lonas têxteis ou metálicas de reforço estrutural, com selo de conformidade e certificado do INMETRO conforme regulamentação vigente, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.	R\$ 796,00	R\$ 28.656,00
7	UND	10	PNEU 12.5/80 -18 – 10 LONAS Pneu novo, medida 12.5/80–18, tipo convencional (diagonal), com classificação mínima de 10 lonas (PR – Ply Rating), indicado para uso em retroescavadeiras, pás carregadeiras e outras máquinas de movimentação de solo, com estrutura reforçada para suportar operações severas fora de estrada, banda de rodagem com desenho apropriado para tração, autolimpeza e	R\$ 1.245,49	R\$ 12.454,90

			resistência a cortes e perfurações, fabricado com compostos de borracha de alta resistência e lonas de alta tenacidade, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.		
9	UND	10	<p>PNEU 19.5L - 24 PARA MAQUINAS OTR - 12 LONAS</p> <p>Pneu novo, medida 19.5L-24, tipo OTR (Off-The-Road), com construção diagonal e classificação mínima de 12 lonas (PR – Ply Rating), indicado para uso em retroescavadeiras, tratores industriais e outras máquinas de movimentação de solo em operações fora de estrada, com estrutura reforçada para suportar esforços intensos, impactos e cargas elevadas, banda de rodagem com perfil de tração, desenvolvida para proporcionar excelente desempenho em terrenos irregulares, resistência a cortes, perfurações e desgaste prematuro, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e lonas têxteis ou metálicas de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 2.933,64	R\$ 29.336,40
10	UND	38	<p>PNEU 225/75 R16</p> <p>Pneu novo, medida 225/75 R16, tipo radial, indicado para uso em utilitários leves, caminhonetes e vans, com estrutura reforçada para transporte de carga leve e uso contínuo em ambientes urbanos e rodoviários, banda de rodagem desenvolvida para proporcionar excelente aderência, estabilidade, conforto e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura com cintas de aço e lonas de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 454,49	R\$ 17.270,62
11	UND	4	<p>PNEU 225/75 R15</p> <p>Pneu novo, medida 225/75 R15, tipo radial, indicado para uso em caminhonetes, SUVs e veículos utilitários com tração 4x2 ou 4x4, com estrutura reforçada para aplicações mistas em vias pavimentadas e não pavimentadas, ideal para transporte leve de cargas ou uso frequente em estradas de terra, banda de rodagem desenvolvida para oferecer excelente tração, estabilidade, resistência ao desgaste e conforto na condução, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 646,75	R\$ 2.587,00
12	UND	159	<p>PNEU 225/70 R16</p> <p>Pneu novo, medida 225/70 R16, tipo radial, indicado para uso em utilitários leves, caminhonetes e vans, com estrutura reforçada para transporte de carga leve e uso contínuo em ambientes urbanos e rodoviários, banda de rodagem desenvolvida para proporcionar excelente aderência, estabilidade, conforto e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura com cintas de aço e lonas de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 437,80	R\$ 69.610,20
13	UND	45	<p>PNEU 205/70 R15</p> <p>Pneu novo, medida 205/70 R15, tipo radial, indicado para uso em veículos utilitários leves,</p>	R\$ 421,14	R\$ 18.951,30

			SUVs ou caminhonetes, com estrutura reforçada para suportar carga moderada e garantir desempenho seguro em vias urbanas e rodoviárias, banda de rodagem projetada para proporcionar excelente aderência, estabilidade, conforto na condução e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.		
14	UND	17	PNEU 205/55 R16 Pneu novo, medida 205/70 R15, tipo radial, indicado para uso em veículos utilitários leves, SUVs ou caminhonetes, com estrutura reforçada para suportar carga moderada e garantir desempenho seguro em vias urbanas e rodoviárias, banda de rodagem projetada para proporcionar excelente aderência, estabilidade, conforto na condução e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação	R\$ 304,11	R\$ 5.169,87
15	UND	8	PNEU 255/70 R16 Pneu novo, medida 255/70 R16, tipo radial, indicado para uso em caminhonetes, SUVs e veículos utilitários com tração 4x2 ou 4x4, adequado para operações em vias pavimentadas, estradas rurais e terrenos mistos, com estrutura reforçada para suportar carga moderada e garantir desempenho em diferentes condições de uso, banda de rodagem com desenho que proporciona tração, estabilidade, conforto na condução e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.	R\$ 746,25	R\$ 5.970,00
16	UND	12	PNEU 265/70 R16 Pneu novo, medida 265/70 R16, tipo radial, indicado para uso em caminhonetes, SUVs e veículos utilitários de tração 4x4, com estrutura reforçada para suportar operações em áreas urbanas, rodoviárias e rurais, inclusive em terrenos irregulares ou não pavimentados, banda de rodagem com desenho adequado para garantir excelente tração, estabilidade, conforto e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.	R\$ 587,05	R\$ 7.044,60
17	UND	8	PNEU 265/60 R18 Pneu novo, medida 265/60 R18, tipo radial, indicado para uso em SUVs, caminhonetes e veículos utilitários com tração 4x4, adequado para operações em vias pavimentadas e não pavimentadas, com estrutura reforçada para suportar cargas moderadas e uso frequente em condições diversas de terreno, banda de rodagem com desenho desenvolvido para proporcionar excelente tração, estabilidade, conforto e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.	R\$ 665,21	R\$ 5.321,68

18	UND	16	<p>PNEU 215/65 R16</p> <p>Pneu novo, medida 215/65 R16, tipo radial, indicado para uso em veículos utilitários leves, SUVs, vans e caminhonetes, com estrutura reforçada para garantir desempenho seguro em uso urbano e rodoviário, banda de rodagem desenvolvida para oferecer excelente aderência, estabilidade em curvas, conforto na condução e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 401,65	R\$ 6.426,40
19	UND	52	<p>PNEU 215/75 R17,5</p> <p>Pneu novo, medida 215/75 R17,5, tipo radial, indicado para uso em caminhões leves, micro-ônibus e veículos utilitários de médio porte, com estrutura reforçada para transporte de cargas em trajetos urbanos ou rodoviários, banda de rodagem desenvolvida para proporcionar excelente aderência, estabilidade direcional, resistência ao desgaste e maior rendimento quilométrico, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 534,55	R\$ 27.796,60
20	UND	4	<p>PNEU 165/70 R14</p> <p>Pneu novo, medida 165/70 R14, tipo radial, indicado para uso em veículos de passeio e utilitários leves, com estrutura reforçada para garantir desempenho seguro em vias pavimentadas urbanas e rodoviárias, banda de rodagem desenvolvida para oferecer boa aderência, dirigibilidade, conforto na condução, resistência ao desgaste e economia de combustível, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 286,07	R\$ 1.144,28
21	UND	89	<p>PNEU 175/70 R13</p> <p>Pneu novo, medida 175/70 R13, tipo radial, indicado para uso em veículos de passeio e compactos, com estrutura reforçada para garantir desempenho seguro e confortável em vias urbanas e rodoviárias, banda de rodagem projetada para proporcionar aderência, estabilidade e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 216,29	R\$ 19.249,81
22	UND	23	<p>PNEU 175/65 R14</p> <p>Pneu novo, medida 175/65 R14, tipo radial, indicado para uso em veículos de passeio e compactos, com estrutura reforçada para garantir desempenho seguro e confortável em vias urbanas e rodoviárias, banda de rodagem projetada para proporcionar aderência, estabilidade e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de</p>	R\$ 220,00	R\$ 5.060,00

			produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.		
24	UND	24	<p>PNEU 235/75 R15 109T</p> <p>Pneu novo, medida 235/75 R15 109T, tipo radial, indicado para uso em caminhonetes e veículos utilitários com tração 4x2 ou 4x4, incluindo aplicações com carga, como no caso de veículos do tipo Chevrolet S10 e similares, adequado para rodagem em vias pavimentadas e não pavimentadas, com índice de carga 109 (1.030 kg) e índice de velocidade T (até 190 km/h), estrutura reforçada para suportar operações com carga moderada, oferecendo excelente desempenho em diferentes condições de terreno, banda de rodagem projetada para proporcionar tração eficiente, estabilidade, conforto na condução e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação</p>	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
25	UND	4	<p>PNEU 235/75 R17.5 - BORRACHUDO</p> <p>Pneu novo, medida 235/75 R17.5, tipo radial, com banda de rodagem borrachuda (perfil trativo), indicado para uso em caminhões leves, veículos de carga e utilitários que operam em estradas não pavimentadas, vias rurais ou com presença de lama e cascalho, com desenho agressivo na banda de rodagem para proporcionar excelente tração, escoamento de detritos e estabilidade em condições severas de uso, estrutura reforçada com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, carcaça robusta e compostos de borracha de elevada durabilidade, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 601,61	R\$ 2.406,44
26	UND	2	<p>PNEU 235/75 R17.5 - LISO</p> <p>Pneu novo, medida 235/75 R17.5, tipo radial, com banda de rodagem lisa (slick), indicado para uso em caminhões leves e utilitários que operam predominantemente em vias pavimentadas, especialmente em eixos livres ou reboques, com estrutura reforçada para garantir maior rendimento quilométrico, estabilidade direcional e baixa resistência ao rolamento, banda de rodagem projetada para proporcionar conforto, aderência e desgaste uniforme, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna composta por cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 595,60	R\$ 1.191,20
29	UND	6	<p>PNEU 295/80 R 22,5 - LISO - 16 LONAS</p> <p>Pneu novo, medida 295/80 R22,5, tipo radial, com banda de rodagem lisa (slick), classificação mínima de 16 lonas (PR – Ply Rating), indicado para uso em caminhões e ônibus de grande porte, especialmente nos eixos livres ou de reboques que operam predominantemente em vias pavimentadas, com estrutura reforçada para suportar elevadas cargas, garantir estabilidade direcional e excelente rendimento quilométrico, banda de rodagem projetada para baixa resistência ao rolamento, desgaste uniforme e conforto na condução, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 1.455,53	R\$ 8.733,18

30	UND	10	<p>PNEU AGRÍCOLA - 12.4-24 6 LONAS</p> <p>Pneu novo, medida 12.4–24, tipo agrícola com construção diagonal, classificação mínima de 6 lonas (PR – Ply Rating), indicado para uso em tratores e máquinas agrícolas com aplicação em áreas rurais e terrenos irregulares, banda de rodagem com perfil de tração (sulcos profundos em "V") projetada para garantir ótima aderência, autolimpeza e desempenho em solo úmido ou seco, estrutura reforçada para suportar carga, impactos e operações contínuas no campo, fabricado com compostos de borracha de alta resistência ao desgaste, cortes e perfurações, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 1.479,57	R\$ 14.795,70
31	UND	8	<p>PNEU AGRÍCOLA 18.4-30 12 LONAS</p> <p>Pneu novo, medida 18.4–30, tipo agrícola com construção diagonal, classificação mínima de 12 lonas (PR – Ply Rating), indicado para uso em tratores e máquinas agrícolas de médio e grande porte, com banda de rodagem com desenho em "V" de perfil profundo, adequada para proporcionar tração elevada, estabilidade lateral e autolimpeza em terrenos úmidos, argilosos ou acidentados, estrutura reforçada para suportar elevadas cargas, impactos e uso contínuo em operações agrícolas intensivas, fabricado com compostos de borracha de alta resistência ao desgaste, cortes e perfurações, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 3.564,09	R\$ 28.512,72
32	UND	2	<p>PNEU AGRICOLA 14.9-24</p> <p>Pneu novo, medida 14.9–24, tipo convencional (diagonal), destinado ao uso agrícola, compatível com tratores e máquinas utilizadas em lavouras e operações de campo, com banda de rodagem com desenho tipo barra (tração), projetada para garantir excelente desempenho em solos secos ou úmidos, proporcionando tração, autolimpeza e estabilidade lateral em terrenos acidentados ou de baixa aderência, estrutura reforçada com lonas têxteis de alta resistência, carcaça robusta e compostos de borracha de alta durabilidade, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 1.854,62	R\$ 3.709,24
33	UND	2	<p>PNEU AGRICOLA 23.1-30</p> <p>Pneu novo, medida 23.1–30, tipo convencional (diagonal), destinado ao uso agrícola, compatível com tratores e implementos de grande porte utilizados em lavouras e operações no campo, com banda de rodagem tipo barra (tração), projetada para oferecer excelente desempenho em terrenos macios, úmidos ou irregulares, garantindo tração eficiente, capacidade de autolimpeza, estabilidade operacional e menor compactação do solo, estrutura reforçada por lonas têxteis de alta resistência e compostos de borracha de elevada durabilidade, carcaça robusta, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 6.056,76	R\$ 12.113,52
34	UND	2	<p>PNEU AGRICOLA 14.9-28 (8 lonas)</p> <p>Pneu novo, medida 14.9–28, tipo convencional (diagonal), com classificação mínima de 8 lonas (PR – Ply Rating), indicado para uso agrícola em tratores de médio porte e implementos, com banda de rodagem tipo barra (tração), projetada para garantir excelente desempenho em solos úmidos ou secos, proporcionando tração eficiente, estabilidade operacional, autolimpeza e</p>	R\$ 2.091,40	R\$ 4.182,80

			baixa compactação do solo, estrutura reforçada com lonas têxteis de alta resistência e compostos de borracha de elevada durabilidade, carcaça robusta e adequada à operação em terrenos irregulares, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.		
36	UND	30	PNEU 185/75 R15 Pneu novo, medida 185/75 R15, tipo radial, indicado para uso em veículos utilitários leves, furgões e caminhonetes de pequeno porte, com estrutura reforçada para suportar uso urbano e rodoviário em condições variadas de carga e pavimentação, banda de rodagem projetada para oferecer excelente aderência, estabilidade direcional, conforto na condução e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.	R\$ 384,31	R\$ 11.529,30
37	UND	34	PNEU 185/70 R14 Pneu novo, medida 185/70 R14, tipo radial, indicado para uso em veículos de passeio e utilitários leves, com estrutura reforçada para proporcionar estabilidade, conforto e segurança em vias pavimentadas, banda de rodagem projetada para oferecer excelente aderência, resistência ao desgaste e desempenho em diferentes condições climáticas, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas têxteis de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.	R\$ 342,28	R\$ 11.637,52
38	UND	30	PNEU 195/65 R15 Pneu novo, medida 195/65 R15, tipo radial, indicado para uso em veículos de passeio e utilitários leves, com estrutura reforçada composta por carcaça radial e banda de rodagem projetada para oferecer estabilidade, aderência, conforto e resistência ao desgaste em pistas pavimentadas, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade e estrutura interna com cintas de aço e lonas de alta resistência, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.	R\$ 298,50	R\$ 8.955,00
39	UND	6	PNEU 900 X 20 - LISO - 16 LONAS - COMUM - COM 12 MM SULCO PROF Pneu novo, medida 900 x 20, tipo convencional (diagonal), com banda de rodagem lisa (slick), classificação mínima de 16 lonas (PR – Ply Rating), indicado para uso em veículos pesados que operam predominantemente sobre pavimento asfáltico em condições urbanas ou rodoviárias, com profundidade mínima de sulco de 12 mm, estrutura reforçada composta por lonas têxteis de alta resistência e compostos de borracha natural e sintética, desenvolvido para oferecer maior estabilidade, resistência ao desgaste, boa dirigibilidade e durabilidade sob uso contínuo, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.	R\$ 1.477,57	R\$ 8.865,42
43	UND	1	PNEU 90.90. R21 Pneu novo, medida 90/90 R21, tipo radial ou convencional, indicado para uso em motocicletas	R\$ 587,05	R\$ 587,05

			de média ou alta cilindrada, especialmente em modelos com roda dianteira aro 21, com estrutura reforçada para proporcionar segurança, estabilidade e conforto em vias pavimentadas ou de uso misto, banda de rodagem com desenho desenvolvido para excelente aderência, dirigibilidade e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.		
44	UND	1	PNEU 90.90. R21 Pneu novo, medida 90/90 R21, tipo radial ou convencional, indicado para uso em motocicletas de média ou alta cilindrada, especialmente em modelos com roda dianteira aro 21, com estrutura reforçada para proporcionar segurança, estabilidade e conforto em vias pavimentadas ou de uso misto, banda de rodagem com desenho desenvolvido para excelente aderência, dirigibilidade e resistência ao desgaste, fabricado com compostos de borracha de alta durabilidade, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recapado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.	R\$ 348,25	R\$ 348,25
47	UND	122	PROTETOR DE CÂMARA DE AR ARO 24 Protetor de câmara de ar para pneus aro 24, novo, fabricado em borracha de alta resistência à abrasão e ao calor, com espessura e elasticidade adequadas para proteger a câmara de ar contra atritos e danos causados pela roda ou pelo pneu, destinado ao uso em pneus de veículos pesados com construção convencional (diagonal), produto de primeira linha, original de fábrica, não recondicionado ou reformado, com perfeita vedação e acabamento, devendo possuir selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 113,81	R\$ 13.884,82
48	UND	104	PROTETOR DE CÂMARA DE AR ARO 1000 x 20 Protetor de câmara de ar para pneus medida 1000 x 20, novo, fabricado em borracha de alta resistência à abrasão, ao calor e à deformação, com formato e dimensões compatíveis com pneus de construção convencional (diagonal) utilizados em veículos pesados, destinado a proteger a câmara de ar contra atritos com a roda e com a carcaça interna do pneu, contribuindo para a durabilidade do conjunto, produto de primeira linha, original de fábrica, não recondicionado ou reformado, com acabamento uniforme, sem emendas ou falhas, devendo possuir selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 49,75	R\$ 5.174,00
49	UND	12	PROTETOR DE CÂMARA DE AR ARO 12 - 16.5 Protetor de câmara de ar para pneus medida 12-16.5, novo, compatível com câmaras e pneus de construção convencional (diagonal) utilizados em máquinas pesadas, como minicarregadeiras e retroescavadeiras, fabricado em borracha de alta resistência ao calor, à abrasão e à deformação, com espessura adequada para proteger a câmara de ar contra atritos com a roda ou com a carcaça do pneu, assegurando maior vida útil do conjunto, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recondicionado ou reformado, com acabamento uniforme, livre de emendas ou falhas, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 39,80	R\$ 477,60
50	UND	4	PROTETOR DE CÂMARA DE AR ARO 18.4-30 Protetor de câmara de ar para pneus medida 18.4-30, aro 30, novo, compatível com câmaras e	R\$ 432,82	R\$ 1.731,28

			pneus de construção convencional (diagonal), utilizados em tratores e máquinas agrícolas de grande porte, fabricados em borracha de alta resistência à abrasão, ao calor e à deformação, com espessura e elasticidade adequadas para proteger a câmara de ar contra atritos com a roda ou com a carcaça interna do pneu, contribuindo para o aumento da durabilidade do conjunto, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recondicionado ou reformado, com acabamento uniforme e livre de imperfeições, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
51	UND	6	<p>PROTETOR DE CÂMARA DE AR ARO 900 x 20</p> <p>Protetor de câmara de ar para pneus medida 900 x 20, novo, fabricado em borracha de alta resistência à abrasão, ao calor e à deformação, com dimensões compatíveis com pneus e câmaras de ar de construção convencional (diagonal) utilizados em veículos pesados, destinado a proteger a câmara de ar contra atritos com a roda e a carcaça do pneu, contribuindo para o aumento da vida útil do conjunto, com espessura e elasticidade adequadas, acabamento uniforme e livre de falhas, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recondicionado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 37,38	R\$ 224,28
52	UND	4	<p>CÂMARA DE AR - ARO 195/65 R15</p> <p>Câmara de ar nova, compatível com pneus medida 195/65 R15, indicada para uso em veículos de passeio ou utilitários leves, fabricada em borracha de alta qualidade, com excelente elasticidade, vedação uniforme e resistência à pressão interna, ao calor e à abrasão, com bico de válvula compatível com a aplicação, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recondicionado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 49,75	R\$ 199,00
53	UND	8	<p>CÂMARA DE AR- ARO 12.40-24</p> <p>Câmara de ar nova, medida 12.4–24, compatível com pneus aro 24 utilizados em máquinas agrícolas ou veículos pesados, fabricada em borracha de alta qualidade, com excelente elasticidade, resistência à pressão, ao calor e à abrasão, vedação uniforme e livre de porosidades, destinada a garantir estanqueidade e segurança no uso em conjunto com pneus de construção diagonal, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recondicionado ou reformado, devendo possuir bico de válvula compatível com a aplicação, selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 161,19	R\$ 1.289,52
54	UND	6	<p>CÂMARA DE AR- ARO 18.40-30</p> <p>Câmara de ar nova, medida 18.4–30, compatível com pneus aro 30 utilizados em tratores e máquinas agrícolas ou industriais, fabricada em borracha de alta qualidade, com excelente elasticidade, resistência à pressão, ao calor e à abrasão, vedação uniforme e livre de porosidades, adequada para uso com pneus de construção diagonal, com bico de válvula compatível com o perfil da aplicação, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recondicionado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 363,17	R\$ 2.179,02
56	UND	104	<p>CÂMARA DE AR - ARO 1000 X 20</p> <p>Câmara de ar nova, medida 1000 x 20, compatível com pneus de construção convencional</p>	R\$ 87,56	R\$ 9.106,24

			(diagonal) utilizados em caminhões pesados e veículos de transporte rodoviário, fabricada em borracha de alta qualidade, com excelente elasticidade, vedação uniforme e resistência à pressão, ao calor e à abrasão, com bico de válvula compatível com a aplicação, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recondicionado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
57	UND	42	CÂMARA DE AR (MÁQUINAS OTR) - ARO 12 - 16,5 NHS Câmara de ar nova, medida 12-16.5 NHS, compatível com pneus utilizados em máquinas pesadas fora de estrada (OTR – Off-The-Road), como minicarregadeiras, retroescavadeiras e outros equipamentos de terraplenagem, fabricada em borracha de alta resistência, com excelente elasticidade, vedação uniforme, resistência à pressão interna, ao calor, à abrasão e a deformações, com bico de válvula compatível com a aplicação, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recondicionado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 107,46	R\$ 4.513,32
58	UND	70	CÂMARA DE AR (MÁQUINAS OTR) - 17,5 X 25 Câmara de ar nova, medida 17.5 x 25, compatível com pneus utilizados em máquinas pesadas fora de estrada (OTR – Off-The-Road), como pás carregadeiras, tratores e outros equipamentos de terraplenagem, fabricada em borracha de alta qualidade, com excelente elasticidade, vedação uniforme e resistência à pressão interna, ao calor, à abrasão e a deformações provocadas por uso severo, com bico de válvula compatível com a aplicação, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recondicionado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 316,41	R\$ 22.148,70
59	UND	8	CÂMARA DE AR - ARO 205/70 R15 Câmara de ar nova, compatível com pneus medida 205/70 R15, indicada para uso em veículos de passeio, utilitários leves ou caminhonetes, fabricada em borracha de alta qualidade, com excelente elasticidade, vedação uniforme e resistência à pressão interna, ao calor, à abrasão e a deformações, com bico de válvula adequado ao perfil da aplicação, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recondicionado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 60,69	R\$ 485,52
60	UND	80	CÂMARA DE AR ARO 1400 x 24 Câmara de ar nova, medida 1400 x 24, compatível com pneus de mesmo tamanho utilizados em máquinas pesadas, como tratores, motoniveladoras ou retroescavadeiras de grande porte, com construção convencional (diagonal), fabricada em borracha de alta qualidade, com excelente elasticidade, vedação uniforme e resistência à pressão interna, ao calor e à abrasão, com bico de válvula compatível com a aplicação, produto de primeira linha, original de fábrica, não remoldado, recondicionado ou reformado, com selo de conformidade e certificado de produto compulsório emitido pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 255,71	R\$ 20.456,80
TOTAL DO LOTE					R\$ 575.565,10
Valor integral desta Ata de Registro de Preços por Extenso: Quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos					